

VEJLEDENDE PRISLISTE

EFTERÅR 2020 / FORÅR 2021

Til sejlbåde og motorbåde 12–1000hp – Danmark



Indenbordsmotorer diesel

MOTOR	GEAR TYPE	AKSEL EFFEKT KW/HK	SV.HJ.EFFEKT KW/HK	MAX OMDR.	ANTAL CYL.	CYLINDER VOLUME L	VÆGT ¹⁾ KG/LBS	MILJØ CERTIFIKATER	PRIS EXCL. MOMS	PRIS INCL. MOMS
S-drev (uden motorfundament)										
D1-13	130S	8,6/11,8	9,0/12,2	3200	2	0,5/31,1	126/278	1 3 5 6 8	54 455 kr	68 069 kr
D1-20	130S	13/18	14/19	3200	3	0,8/46,5	158/348	1 3 5 6 8	61 560 kr	76 950 kr
D1-30	130S	19/26	20/27	3200	3	1,1/68,9	158/348	1 3 5 6 8	68 236 kr	85 295 kr
D2-50	130S	36/49	37,5/51	3000	4	2,2/134,2	253/558	1 3 5 6	82 036 kr	102 545 kr
D2-60	150S	42/58	44/60	3000	4	2,2/134,2	264/582	1 3 5 6	93 594 kr	116 993 kr
D2-75	150S	53/72	55/75	3000	4	2,2/134,2	264/582	1 3 5 6	101 247 kr	126 559 kr
Axelinstallation										
D1-13	MS15L/A	8,6/11,8	9,0/12,2	3200	2	0,5/31,1	111/245	1 3 5 6 8	46 288 kr	57 860 kr
D1-20	MS15L/A	13/18	14/19	3200	3	0,8/46,5	132/291	1 3 5 6 8	53 393 kr	66 741 kr
D1-30	MS15L/A	19/26	20/27	3200	3	1,1/68,9	140/309	1 3 5 6 8	60 069 kr	75 086 kr
D2-50	MS25L/A	36/49	37,5/51	3000	4	2,2/134,2	243/536	1 3 5 6	78 362 kr	97 953 kr
D2-50	HS25A	36/49	37,5/51	3000	4	2,2/134,2	249/549	1 3 5 6	80 578 kr	100 723 kr
D2-60	MS25L/A	42/58	44/60	3000	4	2,2/134,2	258/569	1 3 5 6	88 105 kr	110 131 kr
D2-60	HS25A	42/58	44/60	3000	4	2,2/134,2	264/582	1 3 5 6	90 321 kr	112 901 kr
D2-75	MS25L/A	53/72	55/75	3000	4	2,2/134,2	258/569	1 3 5 6	95 758 kr	119 698 kr
D2-75	HS25A	53/72	55/75	3000	4	2,2/134,2	264/582	1 3 5 6	97 974 kr	122 468 kr
D3-110 ^{B)}	HS25AE	78/107	81/110	3000	5	2,4/146	297/655	1 3 4 5 6	155 430 kr	194 288 kr
D3-110 ^{B)}	HS45AE	78/107	81/110	3000	5	2,4/146	301/664	1 3 4 5 6	161 263 kr	201 579 kr
D3-110 ^{B)}	HS68IVE	78/107	81/110	3000	5	2,4/146	335/739	1 3 4 5 6	173 978 kr	217 473 kr
D3-150 ^{B)}	HS45AE	106/144	110/150	3000	5	2,4/146	301/664	1 3 4 5 6	173 799 kr	217 249 kr
D3-150 ^{B)}	HS63IVE	106/144	110/150	3000	5	2,4/146	335/739	1 3 4 5 6	186 514 kr	233 143 kr
D3-170 ^{B)}	HS45AE	121/165	125/170	4000	5	2,4/146	301/664	1 3 4 5 6	186 469 kr	233 086 kr
D3-170 ^{B)}	HS63IVE	121/165	125/170	4000	5	2,4/146	335/739	1 3 4 5 6	199 184 kr	248 980 kr
D3-200 ^{B)}	HS45AE	143/194	147/200	4000	5	2,4/146	301/664	1 3 4 5 6	200 598 kr	250 748 kr
D3-200 ^{B)}	HS63IVE	143/194	147/200	4000	5	2,4/146	335/739	1 3 4 5 6	213 313 kr	266 641 kr
D3-220 ^{B)}	HS45AE	157/213	162/220	4000	5	2,4/146	301/664	1 3 4 5 6	209 474 kr	261 843 kr
D3-220 ^{B)}	HS63IVE	157/213	162/220	4000	5	2,4/146	335/739	1 3 4 5 6	222 189 kr	277 736 kr
D4-175 ^{B)}	HS45A	124/168	129/175	2800	4	3,67/223,7	560/1235	1 3 4 5 6	205 688 kr	257 110 kr
D4-175 ^{B)}	HS68A	124/168	129/175	2800	4	3,67/223,7	565/1246	1 3 4 5 6	202 035 kr	252 544 kr
D4-175 ^{B)}	HS68IV	124/168	129/175	2800	4	3,67/223,7	595/1312	1 3 4 5 6	213 425 kr	266 781 kr
D4-175 ^{B)}	HS85A	124/168	129/175	2800	4	3,67/223,7	590/1301	1 3 4 5 6	214 772 kr	268 465 kr
D4-230 ^{B)}	HS68A	162/221	169/230	3400	4	3,67/223,7	565/1246	1 3 4 5 6	234 481 kr	293 101 kr
D4-230 ^{B)}	HS68IV	162/221	169/230	3400	4	3,67/223,7	595/1312	1 3 4 5 6	243 565 kr	304 456 kr
D4-230 ^{B)}	HS85A	162/221	169/230	3400	4	3,67/223,7	590/1301	1 3 4 5 6	242 218 kr	302 773 kr
D4-270 ^{B)}	HS68A	191/260	199/270	3500	4	3,67/223,7	580/1279	1 3 4 5 6	249 212 kr	311 515 kr
D4-270 ^{B)}	HS68IV	191/260	199/270	3500	4	3,67/223,7	610/1345	1 3 4 5 6	258 296 kr	322 870 kr
D4-270 ^{B)}	HS85A	191/260	199/270	3500	4	3,67/223,7	605/1334	1 3 4 5 6	256 949 kr	321 186 kr
D4-300 ^{B)}	HS68A	212/289	221/300	3500	4	3,67/223,7	580/1279	1 3 4 5 6	274 061 kr	342 576 kr
D4-300 ^{B)}	HS68IV	212/289	221/300	3500	4	3,67/223,7	610/1345	1 3 4 5 6	283 145 kr	353 931 kr
D4-300 ^{B)}	HS85A	212/289	221/300	3500	4	3,67/223,7	605/1334	1 3 4 5 6	281 798 kr	352 248 kr
D4-320 ^{B)}	HS68A	226/307	235/320	3600	4	3,67/223,7	580/1279	1 3 4 5	292 513 kr	365 641 kr
D4-320 ^{B)}	HS68IV	226/307	235/320	3600	4	3,67/223,7	610/1345	1 3 4 5	301 597 kr	376 996 kr
D4-320 ^{B)}	HS85A	226/307	235/320	3600	4	3,67/223,7	605/1334	1 3 4 5	300 250 kr	375 313 kr
D6-340 ^{B)}	HS85A	241/327	250/340	3400	6	5,50/335,6	690/1521	1 3 4 5	314 520 kr	393 150 kr
D6-340 ^{B)}	HS85IV	241/327	250/340	3400	6	5,50/335,6	720/1587	1 3 4 5	331 647 kr	414 559 kr
D6-380 ^{B)}	HS85A	269/366	280/380	3500	6	5,50/335,6	690/1521	1 3 4 5	345 172 kr	431 465 kr
D6-380 ^{B)}	HS85IV	269/366	280/380	3500	6	5,50/335,6	720/1587	1 3 4 5	362 299 kr	452 874 kr
D6-440 ^{B)}	HS85A	311/423	324/440	3700	6	5,50/335,6	725/1598	1 3 4 5	398 294 kr	497 868 kr
D6-440 ^{B)}	HS85IV	311/423	324/440	3700	6	5,50/335,6	755/1664	1 3 4 5	415 421 kr	519 276 kr
D6-480 ^{B)}	HS85A	339/461	353/480	3700	6	5,50/335,6	725/1598	1 3 4 5	434 676 kr	543 345 kr
D6-480 ^{B)}	HS85IV	339/461	353/480	3700	6	5,50/335,6	755/1664	1 3 4 5	451 803 kr	564 754 kr
D6-440WJ ^{B)}	–	–	324/440	3700	6	5,50/335,6	N/A	1 3 4 5	349 041 kr	436 301 kr
D6-480WJ ^{B)}	–	–	353/480	3700	6	5,50/335,6	N/A	1 3 4 5	385 423 kr	481 779 kr
D8-550 ^{B)}	–	392/534	405/550	2900	6	7,7/470	840/1852	1 3 4	454 853 kr	568 566 kr
D8-600 ^{B)}	–	428/582	441/600	3000	6	7,7/470	840/1852	1 3 4	515 772 kr	644 715 kr
D11-625 ^{B)}	–	446/607	460/625	2400	6	10,8/661	1145/2524	1 3 4	549 067 kr	686 334 kr
D11-670 ^{B)}	–	478/650	493/670	2450	6	10,8/661	1145/2524	1 3 4	593 201 kr	741 501 kr
D11-725 ^{B)}	–	517/703	533/725	2500	6	10,8/661	1145/2524	1 3 4	666 343 kr	832 929 kr
D13-800 ^{B)}	ZF325AE	562/765	588/800	2300	6	12,8/780	1450/3197	1 3 4	743 606 kr	929 508 kr
D13-900 ^{B)}	ZF	636/864	662/900	2300	6	12,8/780	1560/3439	1 3 4	883 419 kr	1 104 274 kr
D13-1000 ^{B)}	ZF500-1AE	706/960	735/1000	2400	6	12,8/780	1635/3604	1 3 4	974 537 kr	1 218 171 kr

Effekt i henhold til ISO8665. Brændstofkvalitet kan påvirke motoreffekt og brændstofforbrug. For specifik information om enkelte motormodeller, spørg din aut. Volvo Penta forhandler efter produktblad eller besøg volvopenta.com

Tilvalg for enklere manøvrering

(Gælder ikke D1 og D2 samt benzinmotorer uden EVC)

	Volvo Penta IPS	Aquamatic Sterndrive	Volvo Penta Forward Drive	Inboard Shaft
Joystick Docking	●	● 2) 8)	–	● 2) 7) 8)
Joystick Driving	●	● 6) 8)	–	● 2) 7) 8)
Dynamic Positioning System	●	● 2) 5)	–	–
Volvo Penta Easy Connect	●	●	●	●
Battery Management System	●	●	●	●
Sportfish Mode	●	–	–	–
Autopilot	●	● 8)	–	● 2) 7) 8)
Volvo Penta Interceptor system	●	● 6) 8)	–	● 2) 7) 8)
Powertrim Assistant	–	●	●	–
Water Sport Control	–	● 4)	● 4)	–
Tow Mode	–	● 1)	●	–
Glass Cockpit System	●	●	●	● 7)
Trip computer	●	●	●	● 7)
Cruise control	●	●	●	● 7)
Single-lever Mode	●	● 2)	–	● 7)
Low-speed Mode	●	● 5)	–	● 3)

Opfyldte emissionskrav

Alle dieselmotorer og benzinmotorer med katalysator, opfylder EU RVD Stage II og US EPA Tier 3.

¹⁾ Singelinstallationer

²⁾ Dobbelt installation

³⁾ D4–D13

⁴⁾ Singelinstallationer benzin

⁵⁾ DPI drev

⁶⁾ Diesel dobbelt installation

⁷⁾ D3–D13

⁸⁾ Kræver elektronisk styring

Volvo Penta IPS Twin

MODEL	MOTOR	AKSEL-EFFEKT KW/HK	SV.HJ-EFFEKT KW/HK	MAX OMDR.	ANTAL CYL.	CYLINDER VOLUME L	VÆGT ^{A)} KG/LBS	MILJØ CERTIFIKATER	PRIS EXCL. MOMS	PRIS INCL. MOMS
D6-IPS400 ^{B)}	D6	212/288	221/300	3300	6	5.5/335.6	885/1951	13 4 S	1 164 043 kr	1 455 054 kr
D6-IPS450 ^{B)}	D6	240/326	250/340	3400	6	5.5/335.6	885/1951	13 4 S	1 204 665 kr	1 505 831 kr
D6-IPS500 ^{B)}	D6	265/365	280/380	3500	6	5.5/335.6	900/1984	13 4 S	1 261 507 kr	1 576 884 kr
D6-IPS600 ^{B)}	D6	311/422	324/440	3700	6	5.5/335.6	920/2028	13 4 S	1 408 967 kr	1 761 209 kr
D6-IPS650 ^{B)}	D6	339/461	353/480	3700	6	5.5/335.6	920/2028	13 4 S	1 537 083 kr	1 921 354 kr
D8-IPS700 ^{B)}	D8	384/523	405/550	2900	6	7.7/470	1410/3109	13 4 S	1 614 875 kr	2 018 594 kr
D8-IPS800 ^{B)}	D8	419/570	441/600	3000	6	7.7/470	1410/3109	13 4 S	1 839 579 kr	2 299 474 kr
D11-IPS800 ^{B)}	D11	435/591	459/625	2400	6	10.8/661	1800/3968	13 4 S	1 970 687 kr	2 463 359 kr
D11-IPS950 ^{B)}	D11	504/685	533/725	2500	6	10.8/661	1800/3968	13 4 S	2 440 061 kr	3 050 076 kr
D13-IPS1050 ^{B)}	D13	554/753	588/800	2300	6	12.8/780	2300/5060	13 4 S	2 844 283 kr	3 555 354 kr
D13-IPS1200 ^{B)}	D13	624/848	662/900	2300	6	12.8/780	2300/5060	13 4 S	3 450 479 kr	4 313 099 kr
D13-IPS1350 ^{B)}	D13	693/942	735/1000	2400	6	12.8/780	2421/5337	13 4 S	4 086 449 kr	5 108 061 kr

Diesel Aquamatic

MOTOR	DREV	AKSEL-EFFEKT KW/HK	SV.HJ-EFFEKT KW/HK	MAX OMDR.	ANTAL CYL.	CYLINDER VOLUME L	VÆGT ^{A)} KG/LBS	MILJØ CERTIFIKATER	PRIS EXCL. MOMS	PRIS INCL. MOMS
Singleprop drev										
D3-140 ^{B)}	SX	98/133	103/140	4000	5	2.4/146	358/789	13 4 5 6 S	179 119 kr	223 899 kr
D3-170 ^{B)}	SX	119/162	125/170	4000	5	2.4/146	358/789	13 4 5 6 S	209 251 kr	261 564 kr
Duoprop drev										
D3-140 ^{B)}	DPS	98/133	103/140	4000	5	2.4/146	363/800	13 4 5 6 S	188 203 kr	235 254 kr
D3-170 ^{B)}	DPS	119/162	125/170	4000	5	2.4/146	363/800	13 4 5 6 S	200 167 kr	250 209 kr
D3-200 ^{B)}	DPS	140/190	147/200	4000	5	2.4/146	363/800	13 4 5 6 S	236 794 kr	295 993 kr
D3-220 ^{B)}	DPS	154/209	162/220	4000	5	2.4/146	363/800	13 4 5 6 S	257 417 kr	321 771 kr
D4-150 ^{B)}	DPI	106/144	110/150	3400	4	3.67/223.7	655/1444	13 4 5 6 S	306 298 kr	382 873 kr
D4-150 ^{B)}	DPH	106/144	110/150	3400	4	3.67/223.7	645/1422	13 4 5 6 S	283 154 kr	353 943 kr
D4-230 ^{B)}	DPI	162/221	169/230	3400	4	3.67/223.7	655/1444	13 4 5 6 S	306 298 kr	382 873 kr
D4-230 ^{B)}	DPH	162/221	169/230	3400	4	3.67/223.7	645/1422	13 4 5 6 S	283 154 kr	353 943 kr
D4-270 ^{B)}	DPI	191/260	199/270	3500	4	3.67/223.7	670/1477	13 4 5 6 S	336 207 kr	420 259 kr
D4-270 ^{B)}	DPH	191/260	199/270	3500	4	3.67/223.7	660/1455	13 4 5 6 S	313 063 kr	391 329 kr
D4-300 ^{B)}	DPI	212/289	221/300	3500	4	3.67/223.7	670/1477	13 4 5 6 S	377 350 kr	471 688 kr
D4-300 ^{B)}	DPH	212/289	221/300	3500	4	3.67/223.7	660/1455	13 4 5 6 S	354 206 kr	442 758 kr
D4-320 ^{B)}	DPI	226/307	235/320	3600	4	3.67/223.7	670/1477	13 4 5 6 S	401 158 kr	501 448 kr
D6-340 ^{B)}	DPI	241/327	250/340	3400	6	5.50/335.6	755/1664	13 4 5 S	432 614 kr	540 768 kr
D6-340 ^{B)}	DPH	241/327	250/340	3400	6	5.50/335.6	745/1642	13 4 5 S	409 470 kr	511 838 kr
D6-380 ^{B)}	DPI	269/366	280/380	3500	6	5.50/335.6	770/1698	13 4 5 S	483 950 kr	604 938 kr
D6-380 ^{B)}	DPH	269/366	280/380	3500	6	5.50/335.6	760/1676	13 4 5 S	460 806 kr	576 008 kr
D6-400 ^{B)}	DPI	282/384	294/400	3500	6	5.50/335.6	790/1742	13 4 5 S	539 304 kr	674 130 kr
D6-400 ^{B)}	DPH	282/384	294/400	3500	6	5.50/335.6	780/1720	13 4 5 S	516 160 kr	645 200 kr
D6-440 ^{B)}	DPI	311/423	324/440	3700	6	5.50/335.6	790/1742	13 4 5 S	591 235 kr	739 044 kr

Aquamatic bensinmotorer med katalysator

MOTOR	DREV	SV.HJ-EFFEKT KW/HK	MAX OMDR.	ANTAL CYL.	CYLINDER VOLUME L	KOMPRESION FORHOLD	VÆGT ^{A)} KG/LBS	MILJØ CERTIFIKATER	PRIS EXCL. MOMS	PRIS INCL. MOMS
Singleprop drev – mekanisk regulering										
V6-200-C ^{C)}	SX	149/200	5800	V6	4.3/262	11.0:1	386/851	2 3 5 6 7 S	131 048 kr	163 810 kr
V6-240-C ^{C)}	SX	179/240	5800	V6	4.3/262	11.0:1	386/851	2 3 5 6 7 S	148 666 kr	185 833 kr
V6-280-C ^{C)}	SX	209/280	5800	V6	4.3/262	11.0:1	386/851	2 3 5 7 S	161 076 kr	201 345 kr
V8-300-C ^{C)}	SX	224/300	5800	V8	5.3/323	11.0:1	430/948	2 3 5 7 S	174 706 kr	218 383 kr
Singleprop drev – elektronisk regulering										
V6-200-CE ^{B)}	SX	149/200	5800	V6	4.3/262	11.0:1	388/856	2 3 5 6 7 S	151 666 kr	189 583 kr
V6-240-CE ^{B)}	SX	179/240	5800	V6	4.3/262	11.0:1	388/856	2 3 5 6 7 S	169 411 kr	211 764 kr
V6-280-CE ^{B)}	SX	209/280	5800	V6	4.3/262	11.0:1	388/856	2 3 5 7 S	178 673 kr	223 341 kr
V8-300-CE ^{B)}	SX	224/300	5800	V8	5.3/323	11.0:1	432/953	2 3 5 7 S	192 303 kr	240 379 kr
Duoprop drev – mekanisk regulering										
V6-200-C ^{C)}	DPS	149/200	5800	V6	4.3/262	11.0:1	388/855	2 3 5 6 7 S	140 132 kr	175 165 kr
V6-240-C ^{C)}	DPS	179/240	5800	V6	4.3/262	11.0:1	388/855	2 3 5 6 7 S	157 750 kr	197 188 kr
V6-280-C ^{C)}	DPS	209/280	5800	V6	4.3/262	11.0:1	388/855	2 3 5 7 S	170 160 kr	212 700 kr
V8-300-C ^{C)}	DPS	224/300	5800	V8	5.3/323	11.0:1	432/952	2 3 5 7 S	183 790 kr	229 738 kr
V8-350-C ^{C)}	DPS	261/350	5800	V8	5.3/323	11.0:1	432/952	2 3 7 S	209 740 kr	262 175 kr
V8-380-C ^{C)}	DPS	283/380	6000	V8	6.2/376	11.5:1	439/967	2 3 7 S	237 060 kr	296 325 kr
V8-430-C ^{C)}	DPS	321/430	6000	V8	6.2/376	11.5:1	439/967	2 3 7 S	292 927 kr	366 159 kr
Duoprop drev – elektronisk regulering										
V6-200-CE ^{B)}	DPS	149/200	5800	V6	4.3/262	11.0:1	390/860	2 3 5 6 7 S	151 666 kr	189 583 kr
V6-240-CE ^{B)}	DPS	179/240	5800	V6	4.3/262	11.0:1	390/860	2 3 5 6 7 S	178 495 kr	223 119 kr
V6-280-CE ^{B)}	DPS	209/280	5800	V6	4.3/262	11.0:1	390/860	2 3 5 7 S	187 757 kr	234 696 kr
V8-300-CE ^{B)}	DPS	224/300	5800	V8	5.3/323	11.0:1	434/957	2 3 5 7 S	201 387 kr	251 734 kr
V8-350-CE ^{B)}	DPS	261/350	5800	V8	5.3/323	11.0:1	434/957	2 3 7 S	226 876 kr	283 595 kr
V8-380-CE ^{B)}	DPS	283/380	6000	V8	6.2/376	11.5:1	441/972	2 3 7 S	255 922 kr	319 903 kr
V8-430-CE ^{B)}	DPS	321/430	6000	V8	6.2/376	11.5:1	441/972	2 3 7 S	306 849 kr	383 561 kr

A) Vægt med den nævnte transmission.

B) Omfatter elektronisk regulering.

C) Omfatter regulering og kabler.

D) Omfatter Electronic Vessel Control, regulering og kabler

Volvo Penta Forward Drive

Volvo Penta Forward Drive er kun tilgængelig på både bygget i USA af autoriserede og dedikerede bådebyggere i nært samarbejde med Volvo Penta.

Emission Certifikat

1 US/EPA Tier 3 (dieselmotorer)

2 US/EPA (benzinmotorer)

3 RCD Stage II (EU Recreational Craft Directive)

4 IMO (dieselmotorer over 130kW)

5 BSOII (singelinstallation, note: RCD certifikat er accepteret som ligeværdig for motorer under 150kW)

6 BSOII (dobbeltinstallation, note: RCD certifikat er accepteret som ligeværdig for motorer under 75kW)

7 CARB 4 Star (benzinmotorer)

8 CARB (motorer under 37 kW)

Sound Emission Certificates

S Alle Volvo Penta IPS og Aquamatic modeller er lydmissions godkendte i henhold til EU Recreational Craft Directive (RCD) takket være det integrerede udstødningssystem.

Priserne gælder for levering 2021-08-31

– Vi forbeholder os ret til ændringer på produkt eller pris uden advisering. Ligeledes tages der forbehold for trykfejl. Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms. Der kan forekomme lokale afvigelser.

Garanti og forlænget beskyttelse

Din nye Volvo Penta motor og gear leveres med en standard garanti. Med forlænget beskyttelse kan du øge perioden med fuld dækning.

Volvo Penta's internationale begrænsede garanti

De første 2 år, eller det relevante antal timer, dækker vores motor og transmissions garanti hele motorpakken. I de følgende 3 år dækker vi hovedkomponenter.



Forlænget beskyttelse

på hele Volvo Penta motor pakken er en komplettering til vores Internationale Begrænsede Garanti. Ved at tilbyde reparation eller udskiftning af defekte dele også i år 3-5, opnår du fuld beskyttelse efter standard garantien er udløbet. Forlænget Beskyttelse skal bestilles sammen med den nye motor.



MOTOR (INCL. TRANSMISSION)	BESKYTTELSES PERIODE* (GARANTI + FORLÆNGET BESKYTTELSE)	
	MÅNEDER	TIMER
Benzin motorer (V6 + V8)	60	480
Diesel motorer (D1 – D6)	60	1000
Diesel motorer (D8 – D13)	60	2000

*Timebegrænsning i henhold til Forlænget Beskyttelses reglerne. Hvad der måtte forekomme først.

**VOLVO
PENTA**

www.volvopenta.com