

V O L V O P E N T A

Til sejlbåde og motorbåde 19–1000hp

VEJLEDENDE PRISLISTE



Efterår/Førår 2026-2027 – Danmark

Indenbordsmotorer for axelinstallation & S-drev

MOTOR	GEAR TYPE	AKSEL EFFEKT KW/HK	SV.HJ.EFFEKT KW/HK	MAX OMDR.	ANTAL CYL.	CYLINDER VOLUME L	VEGT ^{A)} KG	MILJØ CERTIFIKATER	PRIS EXCL. MOMS	RIS INCL. MOMS
S-drev (uden motorfundament)										
D1-20	130S	13/18	14/19	3200	3	0.8	158	13 5 6 8	78 427 kr	98 034 kr
D1-30	130S	19/26	20/27	3200	3	1.1	158	13 5 6 8	86 717 kr	108 396 kr
D2-50	130S	36/49	37.5/51	3000	4	2.2	253	13 5 6	103 865 kr	129 831 kr
D2-60	150S	42/58	44/60	3000	4	2.2	264	13 5 6	118 255 kr	147 819 kr
D2-75	150S	53/72	55/75	3000	4	2.2	264	13 5 6	127 757 kr	159 696 kr

Axelinstallation

D1-20	MS15L/A	13/18	14/19	3200	3	0.8	132	13 5 6 8	64 084 kr	80 105 kr
D1-30	MS15L/A	19/26	20/27	3200	3	1.1	140	13 5 6 8	72 374 kr	90 468 kr
D2-50	MS25L/A	36/49	37.5/51	3000	4	2.2	243	13 5 6	95 012 kr	118 765 kr
D2-50	HS25A	36/49	37.5/51	3000	4	2.2	249	13 5 6	97 765 kr	122 206 kr
D2-60	MS25L/A	42/58	44/60	3000	4	2.2	258	13 5 6	107 125 kr	133 906 kr
D2-60	HS25A	42/58	44/60	3000	4	2.2	264	13 5 6	109 878 kr	137 348 kr
D2-75	MS25L/A	53/72	55/75	3000	4	2.2	258	13 5 6	116 627 kr	145 784 kr
D2-75	HS25A	53/72	55/75	3000	4	2.2	264	13 5 6	119 380 kr	149 225 kr
D4-145 ^{B)}	HS68A	102/139	107/145	2800	4	3.67	565	13 4 5 6	245 686 kr	307 108 kr
D4-145 ^{B)}	HS45A	102/139	107/145	2800	4	3.67	560	13 4 5 6	241 125 kr	301 406 kr
D4-145 ^{B)}	HS85A	102/139	107/145	2800	4	3.67	590	13 4 5 6	255 350 kr	319 188 kr
D4-145 ^{B)}	HS68IV	102/139	107/145	2800	4	3.67	595	13 4 5 6	257 032 kr	321 290 kr
D4-175 ^{B)}	HS45A	124/168	129/175	2800	4	3.67	560	13 4 5 6	248 744 kr	310 930 kr
D4-175 ^{B)}	HS68A	124/168	129/175	2800	4	3.67	565	13 4 5 6	253 305 kr	316 631 kr
D4-175 ^{B)}	HS68IV	124/168	129/175	2800	4	3.67	595	13 4 5 6	264 651 kr	330 814 kr
D4-175 ^{B)}	HS85A	124/168	129/175	2800	4	3.67	590	13 4 5 6	262 969 kr	328 711 kr
D4-230 ^{B)}	HS68A	162/221	169/230	3400	4	3.67	565	13 4 5 6	289 255 kr	361 569 kr
D4-230 ^{B)}	HS68IV	162/221	169/230	3400	4	3.67	595	13 4 5 6	300 601 kr	375 751 kr
D4-230 ^{B)}	HS85A	162/221	169/230	3400	4	3.67	590	13 4 5 6	298 919 kr	373 649 kr
D4-270 ^{B)}	HS68A	191/260	199/270	3500	4	3.67	580	13 4 5 6	307 654 kr	384 568 kr
D4-270 ^{B)}	HS68IV	191/260	199/270	3500	4	3.67	610	13 4 5 6	319 000 kr	398 750 kr
D4-270 ^{B)}	HS85A	191/260	199/270	3500	4	3.67	605	13 4 5 6	317 318 kr	396 648 kr
D4-300 ^{B)}	HS68A	212/289	221/300	3500	4	3.67	580	13 4 5 6	338 686 kr	423 358 kr
D4-300 ^{B)}	HS68IV	212/289	221/300	3500	4	3.67	610	13 4 5 6	350 032 kr	437 540 kr
D4-300 ^{B)}	HS85A	212/289	221/300	3500	4	3.67	605	13 4 5 6	348 350 kr	435 438 kr
D4-320 ^{B)}	HS68A	226/307	235/320	3600	4	3.67	580	13 4 5	361 720 kr	452 150 kr
D4-320 ^{B)}	HS68IV	226/307	235/320	3600	4	3.67	610	13 4 5	373 066 kr	466 333 kr
D4-320 ^{B)}	HS85A	226/307	235/320	3600	4	3.67	605	13 4 5	371 384 kr	464 230 kr
D6-300 ^{B)}	HS68A	212/289	221/300	3300	6	5.50	695	13 4 5	370 618 kr	463 273 kr
D6-300 ^{B)}	HS85A	212/289	221/300	3300	6	5.50	695	13 4 5	380 282 kr	475 353 kr
D6-300 ^{B)}	HS68IV	212/289	221/300	3300	6	5.50	695	13 4 5	383 310 kr	479 138 kr
D6-300 ^{B)}	HS85IV	212/289	221/300	3300	6	5.50	695	13 4 5	402 148 kr	502 685 kr
D6-340 ^{B)}	HS85A	241/327	250/340	3400	6	5.50	690	13 4 5	389 202 kr	486 503 kr
D6-340 ^{B)}	HS85IV	241/327	250/340	3400	6	5.50	720	13 4 5	411 068 kr	513 835 kr
D6-380 ^{B)}	HS85A	269/366	280/380	3500	6	5.50	690	13 4 5	427 474 kr	534 343 kr
D6-380 ^{B)}	HS85IV	269/366	280/380	3500	6	5.50	720	13 4 5	449 340 kr	561 675 kr
D6-440 ^{B)}	HS85A	311/423	324/440	3700	6	5.50	725	13 4 5	493 809 kr	617 261 kr
D6-440 ^{B)}	HS85IV	311/423	324/440	3700	6	5.50	755	13 4 5	515 675 kr	644 594 kr
D6-440WJ	–	–	324/440	3700	6	5.50	625	13 4 5	432 779 kr	540 974 kr
D6-480 ^{B)}	HS85A	339/461	353/480	3700	6	5.50	725	13 4 5	539 245 kr	674 056 kr
D6-480 ^{B)}	HS85IV	339/461	353/480	3700	6	5.50	755	13 4 5	561 111 kr	701 389 kr
D6-480WJ	–	–	353/480	3700	6	5.50	625	13 4 5	478 215 kr	597 769 kr
D8-550 ^{B)}	ZF286AE	392/534	405/550	2900	6	7.7	840	13 4	567 125 kr	708 906 kr
D8-600 ^{B)}	ZF286AE	428/582	441/600	3000	6	7.7	840	13 4	643 185 kr	803 981 kr
D11-625 ^{B)}	ZF305-3AE	446/607	460/625	2400	6	10.8	1145	13 4	685 837 kr	857 296 kr
D11-670 ^{B)}	ZF305-3AE	478/650	493/670	2450	6	10.8	1145	13 4	740 908 kr	926 135 kr
D11-725 ^{B)}	ZF305-3AE	517/703	533/725	2500	6	10.8	1145	13 4	832 278 kr	1 040 348 kr
D13-800 ^{B)}	ZF325AE	562/765	588/800	2300	6	12.8	1755	13 4	942 965 kr	1 178 706 kr
D13-800 ^{B)}	ZF400A	562/765	588/800	2300	6	12.8	1790	13 4	1 003 200 kr	1 254 000 kr
D13-900 ^{B)}	ZF400A	636/864	662/900	2300	6	12.8	1795	13 4	1 105 553 kr	1 381 941 kr
D13-1000 ^{B)}	ZF500-1AE	706/960	735/1000	2400	6	12.8	1847	13 4	1 217 048 kr	1 521 310 kr
D13-1000 ^{B)}	ZF400A	706/960	735/1000	2400	6	12.8	1800	13 4	1 228 736 kr	1 535 920 kr

Tilvalg for enklere manøvrering

(Gælder ikke D1 og D2 samt benzinmotorer uden EVC)

	Volvo Penta IPS	Aquamatic Sterndrive	Inboard Shaft
Joystick Docking	●	● 7)	● 2) 6) 7)
Joystick Steering	●	● 2) 7)	● 2) 6) 7)
Joystick Driving	●	● 7)	● 7)
Joystick Docking AQ Single	–	● 1) 4) 5)	–
Assisted Docking	●	● 2) 3) 4) 5) 7)	● 7)
Dynamic Positioning System	●	● 2) 4)	–
Volvo Penta Easy Connect	●	●	●
Sportfish Mode	●	–	–
Autopilot for DPS	●	● 3) 7)	● 2) 3) 6) 7)
Volvo Penta Interceptor system	●	● 3) 5)	● 6)
Powertrim Assistant	–	●	–
Tow Mode	–	● 1)	–
Glass Cockpit System	●	●	● 6)
Trip computer	●	●	● 6)
Cruise control	●	●	● 6)
Single-lever Mode	●	●	● 6)
Low-speed Mode	●	● 4)	● 6)

Opfyldte emissionskrav

Alle dieselmotorer og benzinmotorer med katalysator, opfylder EU RCD Stage II og US EPA Tier 3.

- Tilgængelig
- Utilgængelig
- 1) Singelinstallationer
- 2) Dobbelt installation
- 3) Kræver Glass Cockpit
- 4) DPI drev
- 5) D4–D6
- 6) D4–D13
- 7) Kræver elektronisk styring

Volvo Penta IPS Twin

MODEL	MOTOR	AKSEL-EFFEKT KW/HK	SV.HJ-EFFEKT KW/HK	MAX OMDR.	ANTAL CYL.	CYLINDER VOLUME L	VÆGT ^{A)} KG	MILJØ CERTIFIKAT	PRIS EXCL. MOMS	RIS INCL. MOMS
D6-IPS400 ^{B)}	D6	212/288	221/300	3300	6	5.5	885	1 3 4 S	1 405 707 kr	1 757 134 kr
D6-IPS450 ^{B)}	D6	240/326	250/340	3400	6	5.5	885	1 3 4 S	1 456 433 kr	1 820 541 kr
D6-IPS500 ^{B)}	D6	265/365	280/380	3500	6	5.5	900	1 3 4 S	1 526 168 kr	1 907 710 kr
D6-IPS600 ^{B)}	D6	311/422	324/440	3700	6	5.5	920	1 3 4 S	1 710 294 kr	2 137 868 kr
D6-IPS650 ^{B)}	D6	339/461	353/480	3700	6	5.5	920	1 3 4 S	1 870 268 kr	2 337 835 kr
D8-IPS700 ^{B)}	D8	384/523	405/550	2900	6	7.7	1410	1 3 4 S	1 971 753 kr	2 464 691 kr
D8-IPS800 ^{B)}	D8	419/570	441/600	3000	6	7.7	1410	1 3 4 S	2 252 345 kr	2 815 431 kr
D11-IPS800 ^{B)}	D11	435/591	459/625	2400	6	10.8	1800	1 3 4 S	2 423 612 kr	3 029 515 kr
D11-IPS950 ^{B)}	D11	504/685	533/725	2500	6	10.8	1800	1 3 4 S	3 009 884 kr	3 762 355 kr
D13-IPS1050 ^{B)}	D13	554/753	588/800	2300	6	12.8	2470	1 3 4 S	3 516 251 kr	4 395 314 kr
D13-IPS1200 ^{B)}	D13	624/848	662/900	2300	6	12.8	2475	1 3 4 S	4 273 405 kr	5 341 756 kr
D13-IPS1350 ^{B)}	D13	693/942	735/1000	2400	6	12.8	2480	1 3 4 S	5 067 729 kr	6 334 661 kr

Diesel Aquamatic

MOTOR	DREV	AKSEL-EFFEKT KW/HK	SV.HJ-EFFEKT KW/HK	MAX OMDR.	ANTAL CYL.	CYLINDER VOLUME L	VÆGT ^{A)} KG	MILJØ CERTIFIKATER	PRIS EXCL. MOMS	RIS INCL. MOMS
Duoprop drev										
D4-150 ^{B)}	DPI	106/144	110/150	3400	4	3.67	655	1 3 4 5 6 S	385 781 kr	482 226 kr
D4-150 ^{B)}	DPH	106/144	110/150	3400	4	3.67	645	1 3 4 5 6 S	350 023 kr	437 529 kr
D4-230 ^{B)}	DPI	162/221	169/230	3400	4	3.67	655	1 3 4 5 6 S	385 781 kr	482 226 kr
D4-230 ^{B)}	DPH	162/221	169/230	3400	4	3.67	645	1 3 4 5 6 S	350 023 kr	437 529 kr
D4-270 ^{B)}	DPI	191/260	199/270	3500	4	3.67	670	1 3 4 5 6 S	423 115 kr	528 894 kr
D4-270 ^{B)}	DPH	191/260	199/270	3500	4	3.67	660	1 3 4 5 6 S	387 357 kr	484 196 kr
D4-300 ^{B)}	DPI	212/289	221/300	3500	4	3.67	670	1 3 4 5 6 S	474 495 kr	593 119 kr
D4-300 ^{B)}	DPH	212/289	221/300	3500	4	3.67	660	1 3 4 5 6 S	438 737 kr	548 421 kr
D4-320 ^{B)}	DPI	226/307	235/320	3600	4	3.67	670	1 3 4 5 S	504 226 kr	630 283 kr
D6-300 ^{B)}	DPI	212/289	221/300	3300	6	5.50	755	1 3 4 5 S	501 695 kr	627 119 kr
D6-300 ^{B)}	DPH	212/289	221/300	3300	6	5.50	745	1 3 4 5 S	465 937 kr	582 421 kr
D6-340 ^{B)}	DPI	241/327	250/340	3400	6	5.50	755	1 3 4 5 S	543 501 kr	679 376 kr
D6-340 ^{B)}	DPH	241/327	250/340	3400	6	5.50	745	1 3 4 5 S	507 743 kr	634 679 kr
D6-380 ^{B)}	DPI	269/366	280/380	3500	6	5.50	770	1 3 4 5 S	607 596 kr	759 495 kr
D6-380 ^{B)}	DPH	269/366	280/380	3500	6	5.50	760	1 3 4 5 S	571 838 kr	714 798 kr
D6-400 ^{B)}	DPI	282/384	294/400	3500	6	5.50	790	1 3 4 5 S	676 721 kr	845 901 kr
D6-400 ^{B)}	DPH	282/384	294/400	3500	6	5.50	780	1 3 4 5 S	640 963 kr	801 204 kr
D6-440 ^{B)}	DPI	311/423	324/440	3700	6	5.50	790	1 3 4 5 S	741 568 kr	926 960 kr
D6-480 ^{B)}	DPI	353/480	339/461	3700	6	5.50	790	1 3 4 5 S	815 827 kr	1 019 784 kr

Benzin Aquamatic med katalysator

MOTOR	DREV	SV.HJ-EFFEKT KW/HK	MAX OMDR.	ANTAL CYL.	CYLINDER VOLUME L	KOMPRESSION FORHOLD	VÆGT ^{A)} KG	MILJØ CERTIFIKATER	PRIS EXCL. MOMS	RIS INCL. MOMS
Singleprop drev – mekanisk regulering										
V6-200-C ^{C)}	SX	149/200	5800	V6	4.3	11.0:1	386	2 3 5 6 7 S	160 803 kr	201 004 kr
V6-250-C ^{C)}	SX	186/250	5800	V6	4.3	11.0:1	386	2 3 5 6 7 S	182 803 kr	228 504 kr
V6-280-C ^{C)}	SX	209/280	5800	V6	4.3	11.0:1	386	2 3 5 7 S	198 293 kr	247 866 kr
V8-300-C ^{C)}	SX	224/300	5800	V8	5.3	11.0:1	430	2 3 5 7 S	215 524 kr	269 405 kr
Singleprop drev – elektronisk regulering										
V6-250-CE ^{D)}	SX	186/250	5800	V6	4.3	11.0:1	388	2 3 5 6 7 S	211 290 kr	264 113 kr
V6-280-CE ^{D)}	SX	209/280	5800	V6	4.3	11.0:1	388	2 3 5 7 S	222 852 kr	278 565 kr
V8-300-CE ^{D)}	SX	224/300	5800	V8	5.3	11.0:1	432	2 3 5 7 S	240 090 kr	300 113 kr

Duoprop drev – mekanisk regulering

V6-200-C ^{C)}	DPS	149/200	5800	V6	4.3	11.0:1	388	2 3 5 6 7 S	172 141 kr	215 176 kr
V6-250-C ^{C)}	DPS	186/250	5800	V6	4.3	11.0:1	388	2 3 5 6 7 S	194 141 kr	242 676 kr
V6-280-C ^{C)}	DPS	209/280	5800	V6	4.3	11.0:1	388	2 3 5 7 S	209 631 kr	262 039 kr
V8-300-C ^{C)}	DPS	224/300	5800	V8	5.3	11.0:1	432	2 3 5 7 S	226 862 kr	283 578 kr
V8-350-C ^{C)}	DPS	261/350	5800	V8	5.3	11.0:1	432	2 3 7 S	259 278 kr	324 098 kr
V8-380-C ^{C)}	DPS	283/380	6000	V8	6.2	11.5:1	439	2 3 7 S	293 234 kr	366 543 kr

Duoprop drev – elektronisk regulering

V6-250-CE ^{D)}	DPS	186/250	5800	V6	4.3	11.0:1	390	2 3 5 6 7 S	222 628 kr	278 285 kr
V6-280-CE ^{D)}	DPS	209/280	5800	V6	4.3	11.0:1	390	2 3 5 7 S	234 190 kr	292 738 kr
V8-300-CE ^{D)}	DPS	224/300	5800	V8	5.3	11.0:1	434	2 3 5 7 S	251 428 kr	314 285 kr
V8-350-CE ^{D)}	DPS	261/350	5800	V8	5.3	11.0:1	434	2 3 7 S	283 249 kr	354 061 kr
V8-380-CE ^{D)}	DPS	283/380	6000	V8	6.2	11.5:1	441	2 3 7 S	319 371 kr	399 214 kr
V8-430-CE ^{D)}	DPS	321/430	6000	V8	6.2	11.5:1	441	2 3 7 S	382 953 kr	478 691 kr

^{A)} Vægt med den nævnte transmission.

^{B)} Omfatter elektronisk regulering.

^{C)} Omfatter mekanisk regulering og kabler.

^{D)} Omfatter Electronic Vessel Control, regulering og kabler.

Effekt i henhold til ISO8665. Brændstofkvalitet kan påvirke motoreffekt og brændstofforbrug. For specifik information om enkelte motormodeller og features, spørg din aut.

Volvo Penta forhandler efter produktblad eller besøg volvopenta.com

Volvo Penta Forward Drive

Volvo Penta Forward Drive er kun tilgængelig på både bygget i USA af autoriserede og dedikerede bådebyggere i nært samarbejde med Volvo Penta.

Emission Certifikat

1 US/EPA Tier 3 (dieselmotorer)

2 US/EPA (benzinmotorer)

3 RCD Stage II (EU Recreational Craft Directive)

4 IMO (dieselmotorer over 130kW)

5 BSOII (singelinstallation, note: RCD certifikat er accepteret som ligeværdig for motorer under 150kW)

6 BSOII (dobbeltinstallation, notera: RCD certifikat er accepteret som ligeværdig for motorer under 75kW)

7 CARB 4 Star (benzinmotorer)

8 CARB (motorer under 37 kW)

Sound Emission Certificates

S Alle Volvo Penta IPS og Aquamatic modeller er lydemissions godkendte i henhold til EU Recreational Craft Directive (RCD) takket være det integrerede udstødningssystem.

Priserne gælder for leverance før

2027-08-31 – Vi forbeholder os ret til ændringer på produkt eller pris uden advisering. Ligeledes tages der forbehold for trykfejl. Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms. Der kan forekomme lokale afvigelser.

V O L V O P E N T A